

Dierenliefde wil zich nog wel eens uiten met een goedbedoelde lik over de wang. Maar dat houdt wel een gevaar in voor het baasje als het dier rauw vlees heeft gegeten, met alle schadelijke bacteriën van dien.

vr 25 sep 2015, 05:30

Faculteit diergeneeskunde slaat alarm

Rauw vlees slecht voor hond én baas

Nienke Oort

AMSTERDAM -

Wetenschappers maken zich zorgen over de toenemende trend om huisdieren rauw voedsel te geven.



Drs. Ronald Corbee ziet meer in alternatieven voor rauw vlees.

Baasjes zijn ervan overtuigd dat het gezonder is voor hun hond of kat, maar daarbij verliezen ze de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke bacteriën uit het oog. Het gaat daarbij onder andere om bacteriën als salmonella, E. Coli, campylobacter en ESBL-producerende bacteriën. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 95% van het kippenvlees en zeker 40% van het kalfsvlees dat in de supermarkt ligt ESBL-vormende bacteriën bevat. Dit geldt dus ook voor de rauwe diervoeding (ongeacht of het is ingevroren). Al deze bacteriën kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid, en dan met name bij risicogroepen als kinderen, ouderen, zwangeren en zieken.

Extra zorgwekkend is de toename van ESBL. Dat is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica kan afbreken en maakt dat andere bacteriën (die bijvoorbeeld infecties veroorzaken) resistent zijn tegen antibiotica. Daardoor kan een simpele blaasontsteking of een ontsteking van een wondje niet meer te behandelen zijn. Dierenartsen bij het Medisch Centrum voor Dieren (MCD) in Amsterdam en de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht maken zich zorgen.

Dr. Tjerk Bosje, specialist interne geneeskunde der gezelschapsdieren bij MCD: „Doordat mensen hun dieren steeds vaker onverhit vlees geven, duikt ESBL steeds vaker op (80% van de geteste honden draagt de bacterie). Zolang de hond of kat niet ziek is, kan dit geen kwaad. Ook niet bij gezonde mensen. Maar de kans dat iemand een simpele infectie

oploopt die niet meer te behandelen is met antibiotica, wordt elke dag groter.”

Likken

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat elk jaar 85.000 mensen ziek worden door een infectie die is opgelopen via een dier. Ongeveer zeventien van hen overlijden. „Ongeveer de helft van de eigenaren laat zich in z'n gezicht likken door de hond. De kans dat een hondeneigenaar dus ook ESBL draagt, is aanzienlijk. Antibiotica zal bij hem of haar dus niet werken.”

Zelfs honden die geen rauw voedsel krijgen lopen een verhoogde kans op ESBL, omdat veel honden er een gewoonte van maken de ontlasting van een andere viervoeter te eten. Zo verspreidt de bacterie zich dus razendsnel.

Dr. Ronald Corbee, specialist klinische voeding van gezelschapsdieren bij Universiteit Utrecht, deelt de zorg van zijn collega. „En het is maar de vraag of rauw vlees ook echt gezonder is. Er zijn heel goede alternatieven voor rauw vleesvoeding. Brokken en blikvoeding zijn veiliger dan rauw vleesvoeding en ik zou dat zeker adviseren als uw huisdier in contact komt met jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en/of zieken. Als u uw huisdier toch met rauw vlees wilt voeren, betracht dan goede hygiënemaatregelen.”